



Dräger P3 Mediciones de presión

Con el manejable medidor Dräger P3, las mediciones de presión diferencial se llevan a cabo en un abrir y cerrar de ojos. Como herramienta ideal para trabajos de servicio y mantenimiento, asume una gran variedad de tareas de medición.



Ventajas del producto

Carcasa ergonómica

El peso ligero y el tamaño práctico caracterizan el Dräger P3. Reducido a lo esencial, el panel de control de un solo botón permite el uso intuitivo del aparato.

Tiempo de funcionamiento largo

Un tiempo de funcionamiento de unas 80 horas garantiza una disponibilidad de uso especialmente alta.

Uso flexible

Según el tipo de aparato, el Dräger P3 realiza mediciones del tiro de la chimenea, pruebas de presión y la medición de la caída de presión en gases en circulación.

Variantes de aparato

- Dräger P3 200 mbar
 - Dräger P3 1,5 bar
-

Accesorios



5600385

Manguera de presión para quemador, manguera de PVC de 1,0 m

Para mediciones de la presión de gas y de flujo



5600395

Bolsa de cuero con imán



5600605

Maletín del aparato

Grupos de productos relacionados



p4000-prph-5603873 (11).jpg

Dräger P4000

El Dräger P4000 es adecuado para tareas de comprobación en tuberías de gas natural, gas licuado e instalaciones de agua potable. Contiene programas de medición preparados según las disposiciones para todas las pruebas realizadas con frecuencia. Se caracteriza por su peso ligero y tamaño manejable. Además, está equipado con una pantalla táctil a color.

Características técnicas

Pantalla	Pantalla LC, 3½ posiciones
Suministro eléctrico	pila alcalina monobloque de 9 V
Tiempo de funcionamiento	hasta 80 h
Temperatura de funcionamiento	+ 5 °C ... + 40 °C
Temperatura de almacena-	- 20 °C ... + 50 °C
Presión atmosférica	800 ... 1.100 hPa
Humedad ambiental	10 - 90 % HR, sin condensación
Dimensiones	aprox. 113 x 65 x 23 mm (An x Al x Pr)
Peso	aprox. 140 g
Conexión	Conexión de enchufe rápida; P3 5 bar: Acoplamiento rápido NW 2,7

Tipo de aparatos	Rango de medición	Resolución	Precisión		Sobrepresión máx.
Dräger P3 200 mbar	- 19,99 ... + 19,99 mbar	0,01 mbar	- 19,99 ... + 19,99 mbar:	± 0,5 mbar o 1 % de VdM ¹	750 mbar
	- 25,0 ... + 199,9 mbar	0,1 mbar	< 100 mbar:	± 0,5 mbar o 1 % de VdM ¹	
			> 100 mbar:	2 % de VdM ¹	
Dräger P3 1,5 bar	- 199,9 ... + 199,9 mbar	0,1 mbar	250 ... + 1,499 mbar:	± 0,5 mbar o 2 % de VdM ¹	4.000 mbar
	-250...+1.499 mbar	1 mbar			

¹ = Valor de medición

Información de pedido

Paquetes de medición	
Paquete de medición Dräger P3 Incl. P3, dos mangueras de presión de quemador y bolsa de cuero con imán	56 03 009
Paquete de medición Dräger P3 K Incl. P3, dos mangueras de presión de quemador y maletín	56 03 018

Notas

SEDE PRINCIPAL

Dräger MSI GmbH
Rohrstraße 32
58093 Hagen, Alemania

www.draeger-msi.de

SUCURSALES

REGIÓN NORTE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburgo
Tlf. +49 40 668 67-0
Fax +49 40 668 67-150
vertrieb.nord@draeger.com

REGIÓN ESTE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tlf. +49 341 35 0 31-0
Fax +49 341 35 0 31-161
vertrieb.ost@draeger.com

REGIÓN SUR

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tlf. +49 711 721 99-0
Fax +49 711 721 99-50
vertrieb.sued@draeger.com

REGIÓN OESTE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tlf. +49 2151 37 35-0
Fax +49 2151 37 35-35
vertrieb.west@draeger.com

SERVICIO

REGIÓN NORTE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Albert-Schweitzer-Ring 22
22045 Hamburgo
Tlf. +49 40 668 67-161
Fax +49 40 668 67-155
service.nord@draeger.com

REGIÓN ESTE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
An der Harth 10 B
04416 Markkleeberg
Tlf. +49 341 35 0 31-164
Fax +49 341 35 0 31-166
service.ost@draeger.com

REGIÓN SUR

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Vor dem Lauch 9
70567 Stuttgart
Tlf. +49 711 721 99-43
Fax +49 711 721 99-51
service.sued@draeger.com

REGIÓN OESTE

Dräger Safety AG & Co. KGaA
Europark Fichtenhain B 5
47807 Krefeld
Tlf. +49 2151 37 35-58
Fax +49 2151 37 35-50
service.westkr@draeger.com

FILIALES

AUSTRIA

Dräger Safety Austria GmbH
Wallackgasse 8
1230 Viena
Tlf. +43 1 609 36 02
Fax +43 1 699 62 42
office.safety@draeger.com

SUIZA

Dräger Schweiz AG
Waldeggsstrasse 30
3097 Liebefeld
Tlf. +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

SEDE CENTRAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moisinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com